

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>; тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Хисамиев Ильнур Ильясович



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 05.06.2025 № 02-20-07-Э5065-2025

поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах № 02-25-44-1-2025 от 10.01.2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (стационарная организация отдыха и оздоровления детей).

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр туризма, экскурсий и краеведения муниципального района Учалинский район республики Башкортостан; ИНН 0270012582, ОГРН 1020202283771.

Юридический адрес: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, ул. К.Маркса, д. 7.

Место нахождения объекта: РБ, Учалинский район, с/с. Ахуновский, учалинское лесничество, Ургуновское участковое лесничество, квартал № 12 выдел № 20, № 31 (расположен в лесной зоне в 3 км. от с. Ахуново).

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. от 23.04.2025 № 02-20/2863-2025/ОИ;

акт обследования № 02-20-03-А4001-2025 от 03.06.2025;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (земельный участок) от 13.12.2016, кадастровый номер 02:48:130401:16 (копия);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (спальный корпус) от 13.12.2016, кадастровый номер 02:48:000000:299 (копия);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (спальный корпус) от 13.12.2016, кадастровый номер 02:48:000000:300 (копия);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (клуб) от 13.12.2016, кадастровый номер 02:48:000000:305 (копия);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (столовая) от 13.12.2016, кадастровый номер 02:48:000000:301 (копия);

технический паспорт (инвентарный № 10708), составленный по состоянию на 29.12.2009(копия);

технический паспорт (инвентарный № 10708), составленный по состоянию на 29.12.2009(копия);

технический паспорт (инвентарный № 10708), составленный по состоянию на 29.12.2009(копия);

технический паспорт (инвентарный № 10708), составленный по состоянию на 18.08.2015(копия).

Даты проведения инспекции: с 23.04.2025 по 05.06.2025.

Результаты инспекции:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр туризма, экскурсий и краеведения муниципального района Учалинский район республики Башкортостан (далее по тексту - МАУ ДО ЦТЭиК МР Учалинский район РБ) размещается по адресу: РБ, Учалинский район, с/с. Ахуновский, учалинское лесничество, Ургуновское участковое лесничество, квартал № 12 выдел №20, № 31, на земельном участке с кадастровым номером: 02:48:130401:16, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения детского оздоровительного лагеря.

Земельный участок детского оздоровительного лагеря размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через собственную территорию оздоровительного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети.

МАУ ДО ЦТЭиК МР Учалинский район РБ осуществляет свою деятельность в сезонном режиме работы.

Продолжительность оздоровительных смен составляет в летние каникулы – не менее 21 дня. Количество детей в летний заезд в 1 смену – не более 64 человек. Общее количество смен – 3.

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, лагерь занимает территорию, площадью 17028 м² (1,7 га). Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На

собственной территории наличие плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников не выявлено.

Представлен протокол лабораторных испытаний почвы № 02-00-10/02502-2025 от 12.05.2025, выполненный аккредитованной лабораторией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), результаты анализа почвы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Каких-либо дефектов покрытий проездов и дорожек не выявлено.

Входы в здания оборудованы тамбурами для создания воздушно-тепловой среды; для лиц с ограниченными возможностями здоровья входы в здания оборудованы кнопками вызова персонала.

На территории лагеря выделены следующие зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены 2 контейнера, с плотно закрывающимися крышками. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, согласно представленной администрацией МАУ ДО ЦТЭиК МР Учалинский район РБ справке, составляет более 25 м. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. Представлено дополнительное соглашение № 12 на 2025 год к договору на оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №0270-000465, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью Региональный оператор «ЭКО-СИТИ».

В жилой зоне размещены 2 одноэтажных жилых корпуса, здание столовой, медицинский корпус, модульное здание туалета, модульное здание душевых.

Спальный корпус №1 рассчитан на проживание 32 детей. В корпусе размещены: 5 спальных комнат, площадью 16,5 м², 17,5 м², 36,0 м², 36,0 м², 36,3 м²; комната воспитателей, площадью 10,5 м².

Спальный корпус №2 рассчитан на проживание 32 детей. В корпусе размещены: 4 спальные комнаты, площадью 36,6 м², 36,3 м², 36,0 м², 36,3 м²; комната воспитателей, площадью 8,6 м².

Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями с твердым ложем в количестве от 4 до 8 единиц (с учетом нормируемой площади не менее 4,0 м² на одно койко-место) прикроватными тумбами, шкафами для хранения одежды каждая.

Комнаты воспитателей, площадями 8,6 м² и 10,5 м², оснащены 1 стационарной кроватью, прикроватными тумбами, шкафами каждая. Фактическая площадь в комнате воспитателя на 1 койко-место, из расчета не менее 6,0 м², достаточна.

Во всех жилых корпусах мебель имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, ног и банное). Количество комплектов постельного белья, намотасников, полотенец достаточно (по 2 комплекта на каждого ребёнка).

Хранение личных вещей отдыхающих организовано в шкафах, установленных в комнатах.

У входа в корпуса, в тамбурах, установлены стеллажи с ячейками для хранения обуви.

Уборочный инвентарь, прикрепленный за определенными помещениями, хранится в закрывающихся шкафах.

На территории размещен надворный туалет для девочек и мальчиков, оборудованный кабинами с дверями. Туалеты оборудованы надземными частями строения из кирпичной кладки, водонепроницаемыми выгребными, искусственным и естественным освещением. Туалет установлен на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны и столовой, согласно справке представленной администрацией МАУ ДО ЦТЭиК МР Учалинский район РБ.

Количество санитарно-технического оборудования:

3 писсуара, 2 унитаза и 2 умывальные раковины для мальчиков;

4 унитаза и 2 умывальные раковины для девочек.

Дополнительно для соблюдения личной гигиены детьми, предусмотрен надворный рукомойник, оборудованный 24 кранами, 2 ногомойками.

Общее количество санитарно-технического оборудования: 6 унитазов, 28 умывальников, 3 писсуара. Количество санитарно-технического оборудования из расчета 1 унитаз на 8 девочек, 1 писсуар на 16 мальчиков, 1 кран на 5 детей, для 64 детей, достаточно.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами, унитазы оборудованы кабинами с дверями. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Писсуары оборудованы перегородками.

На территории жилой зоны размещена надворная душевая, оснащённая по 3 душевых рожка, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные перегородками, умывальной раковиной, электроводонагревателем. Дополнительно для соблюдения личной гигиены девочками установлено биде.

Для стирки личных вещей в душевых предусмотрены специально выделенные и промаркированные для этих целей емкости (тазы), скамьи. Сушка белья организована на территории на бельевых веревках.

Медицинский блок и клуб размещены в едином здании, имеющим отдельные входы с улицы.

В состав медицинского блока входят:

кабинет врача;

процедурный кабинет;

2 изолятора (для кишечных и воздушно-капельных инфекций).

Изолятор для кишечных инфекций оснащен 1 стационарной кроватью, умывальной раковиной для мытья рук.

Изолятор для воздушно-капельных инфекций оснащен 1 стационарной кроватью, умывальной раковиной для мытья рук.

Фактическая площадь в изоляторах на 1 койко-место соответствует нормируемому показателю не менее 6,0 м² на 1 койко-место.

Питание детей в помещениях изоляторов осуществляется с использованием посуды разового применения. Предусмотрены контейнеры для сбора использованной посуды.

Для осуществления медицинской деятельности МАУ ДО ЦТЭиК МР Учалинский район РБ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.25.01.000.М.000059.06.14 от 06.06.2014, выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах.

На территории жилой зоны размещено здание клуба, используемое для дневного пребывания детей.

Представлен договор на оказание прачечных услуг № 44-2025 от 07.04.2025, заключенный ООО «Фабрика химчистки крашения и стирки» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан. Камерная дезинфекция постельных принадлежностей осуществляется по договору на 2025 год № КО-8, заключенному с АО «Фабрика-прачечная «Сипайловская» (лицензия на осуществление услуг по камерной дезинфекции № Л064-00111-02/02303806); акты выполненных работ имеются.

В каждом корпусе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви.

Питание детей организовано в отдельно стоящем здании столовой. Обеденный зал, площадью 132,7 м², рассчитан на 40 посадочных мест. Фактическая площадь на одно посадочное место составляет 3,3 м², при нормируемом показателе не менее 1,0 м². Перед входом в обеденный зал установлены 2 умывальные раковины. Каждый умывальник обеспечен

дозаторами для мыла и антисептиков. В столовой планируется организация питания 64 детей. Питание детей будет организовано в 2 приема.

Работа пищеблока оздоровительного учреждения осуществляется на продовольственном сырье и готовых мучных и хлебобулочных изделиях. Доставка мучных и кулинарных изделий осуществляется по договору, заключенному с ИП Валеева Р.Р.

В состав пищеблока входят помещения:

загрузочная;
складские помещения;
овощной цех первичной обработки;
овощной цех вторичной обработки;
мясо-рыбный цех с отдельной загрузочной,
горячий цех,
моечная столовой посуды;
моечная кухонной посуды.

Складские помещения оборудованы стеллажами и подтоварниками, приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Холодильное оборудование для хранения скоропортящейся продукции оборудованы контрольными термометрами.

Овощной цех первичной обработки оборудован 2 производственными столами, 2 производственными ваннами, раковиной для мытья рук, картофелечисткой.

Овощной цех вторичной обработки оборудован 2 производственными столами, 2 производственными ваннами, раковиной для мытья рук.

Мясо-рыбный цех оборудован 3 производственными ваннами, 3 производственными столами, электромясорубкой, раковиной для мытья рук, колодой для разрубки мяса. В мясо-рыбном цехе выделена зона обработки яиц оборудованная 4 промаркированными емкостями.

Горячий цех оснащен электрическими плитами, электрической сковородой, жарочным шкафом, производственной ванной, раковиной для мытья рук. В горячем цехе выделена зона приготовления холодных закусок, оборудованная производственным столом, производственной ванной, для обработки овощей, фруктов зелени, не подвергающимся термической обработке, бактерицидным оборудованием. В горячем цехе выделено место для нарезки хлеба, оборудованное производственным столом, шкафом с вентилируемыми отверстиями.

Раздаточная оснащена раздаточными столами, столом для столовых приборов, мармитами. На участке порционирования блюд предусмотрено бактерицидное оборудование.

Моечная кухонной посуды оснащена 3 моечными ваннами, стеллажами, умывальной раковиной для мытья рук, производственными столами.

Моечная столовой посуды оснащена 5 моечными ваннами, умывальной раковиной для мытья рук, производственными столами.

Моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды.

Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Ко всем моечным, производственным ваннам, раковинам для мытья рук предусмотрена подводка холодной и горячей воды через смесители.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столами, скамейками и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Технологическое оборудование и моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции.

Полы в производственных помещениях пищеблока оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Во всех производственных цехах установлены раковины для мытья рук персонала, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук.

Все производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используется стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали.

Внутренняя отделка помещений детского оздоровительного лагеря выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. Стены и потолки спальных комнат окрашены водоэмульсионной краской, полы окрашены масляной краской; в производственных помещениях пищеблока, душевых, туалетах полы выполнены кафельной плиткой, стены на половину высоты покрыты кафельной плиткой, остальная часть стен до потолочного перекрытия и потолки окрашены водоэмульсионной краской; отделка стен проведена влагостойкими материалами на половину высоты от пола, остальная часть стен до потолка окрашена водоэмульсионной краской.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла не выявлено. Окна оборудованы шторами светлых тонов. В помещениях спален, медицинского назначения установлены москитные сетки на окнах и распашных дверях. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными или светодиодными лампами с защитными плафонами; в помещениях пищеблока предусмотрены люминесцентные лампы с пылевлагозащитной арматурой. В спальных корпусах предусмотрено дежурное (ночное) освещение. Использование различных типов источников искусственного освещения не выявлено. Хранение перегоревших и утративших потребительские свойства ламп осуществляется в отдельно выделенном помещении.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 05.05.2025 02-00-10/02425-01-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408) согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами типа жалюзи. В целях контроля температуры воздуха, все помещения, предназначенные для пребывания детей, оснащены бытовыми термометрами. Все помещения постоянного пребывания детей оборудованы передвижными приборами для обеззараживания воздуха (рециркуляторы), локтевыми дозаторами для антисептика.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 05.05.2025 02-00-10/02425-02-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованной системой хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения. Представлен договор о подключении к системе холодного водоснабжения/водоотведения №17 от 17.04.2025, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальщик» муниципального района Республики Башкортостан.

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, согласно протоколам лабораторных испытаний от 12.05.2025 №№ 02-00-

10/02494-25, 02-00-10/02496-25, 02-00-10/02497-25, 02-00-10/02499-25, 02-00-10/02500-25, 02-00-10/02502-25, выполненным аккредитованной лабораторией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

Горячее водоснабжение обеспечено электроводонагревателями, установленными в зданиях туалетов, душевых, производственных помещениях пищеблока.

Отопление в организации не предусмотрено.

Канализация – местная, в выгребные емкости на территории лагеря. Представлен договор №2025\7 от 01.01.2025 на прием и очистка сточных вод, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Учалыводоканал» муниципального района Республики Башкортостан.

Питьевой режим организован бутилированной водой промышленного производства, согласно представленному договору, заключенному с ООО «Учалинский квас». Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды.

МАУ ДО ЦТЭиК со всех сторон граничит с лесным массивом. Территория лагеря огорожена, благоустроена, со всех сторон окружена лесным массивом, озеленение составляет 55-60%. В соответствии с требованиями п. 1001 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее по тексту – СанПиН 3.3686-21) территория лагеря очищена от осенней опавшей листвы, сухой травы, сухостоя, хозяйственного и бытового мусора, прошлогодней листвы и травы, сухостоя, мусора. Также выполнена расчистка прилегающих территорий от мусора, валежника, сухостоя, опавшей листвы вокруг принадлежащего им участка.

Грызунонепроницаемость хозяйственных построек, спальных корпусов приведена в соответствии с требованиями п.1618 СанПиН 3.3686-21. Доступ грызунов в помещения ограничен, входные двери в корпусах, складских помещениях прилегают плотно.

Представлен договор на оказание услуг по дератизации и акарицидной обработке №90 от 08.04.2025, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Валишиной А.М. (выдана лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-02/01753142), на проведение санитарно-профилактических работ на территории лагеря: дератизация помещений площадью 344,9 м²; акарицидная обработка территории; дератизационная обработка территории.

Согласно вышеуказанного договора проведены:

08.04.2025 проведено предварительное обследование помещений на наличие грызунов площадью 344,9 м² (выявлена 1 серая полевка) с последующей обработкой приманками на основе препаратов: Браммус, Ратиндан, Бромед.

18.04.2025 (на 10 день) проведен контроль эффективности проведенной дератизационной обработки помещений. Наличие грызунов не выявлено.

08.04.2025 проведено предварительное обследование территории (выявлено 3 экземпляра клещей) с последующей акарицидной обработкой территории, площадью 4,4 га (с учетом барьерной обработки прилегающей территории на расстоянии 50 м от забора) обработка проведена бензиновым генератором холодного тумана марки «Штиль» с использованием препарата «ЮРКАС».

13.04.2025 (на 5 день) проведен контроль эффективности проведенной акарицидной обработки. Наличие клещей не выявлено.

25.04.2025 (на 17 день) проведен повторный контроль эффективности проведенной акарицидной обработки. Наличие клещей не выявлено.

08.04.2025 проведено предварительное обследование территории на наличие грызунов площадью 5,4 га (с учетом барьерной обработки прилегающей территории на расстоянии 500 м от забора), расставлено 15 капканов. На обследованной территории обнаружено 3 грызуна, из них 1 рыжая полевка, 1 серая полевка, 1 лесная полевка.

08.04.2025 проведена дератизационная обработка с использованием родентицидного средства «Штурм».

07.05.2025(на 29 день) проведен контроль эффективности проведенной дератизационной обработки территории. Наличие грызунов не выявлено.

29.05.2025 Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведен контроль дератизационной и акарицидной обработки территории, согласно которого клещей и грызунов не обнаружено.

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (стационарная организация отдыха и оздоровления детей) Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Центр туризма, экскурсий и краеведения муниципального района Учалинский район республики Башкортостан по адресу: РБ, Учалинский район, с/с. Ахуновский, учалинское лесничество, Ургуновское участковое лесничество, квартал № 12 выдел № 20, № 31 (расположен в лесной зоне в 3 км. от с. Ахуново) **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Глав III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 117, 118 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

Врачом по общей гигиене

отделения гигиены детей и подростков

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(образование высшее медицинское,

специальность - медико-профилактическое дело,

уникальный номер реестровой записи

772300219240, действителен до 27.11.2025

стаж работы в области оценки

соответствия 4 года)

заведующий отделением гигиены детей и подростков,

врач по общей гигиене (образование – высшее

медицинское, аккредитация специалиста

по специальности «Общая гигиена»

уникальный номер реестровой записи


об аккредитации 7724 031863814,

действителен до 23.04.2029,

стаж работы в области оценки соответствия 8 лет)



Зариповой Ренатой Ринатовной



Андрюкова Юлия Юрьевна